

AWNING
SYSTEMS


PALMIYE
Four Seasons Outdoor Living Areas



INDICE

	08	
STOREXY		STOREXY
14		WINDSTOR
WINDSTOR		PENTE
18		LIBERTY
PENTE		PLATINUM
22		
LIBERTY		
26		
PLATINUM		

Comodamente all'Ombra









MODELLI


WINDSTOR
TENDA VERTICALE A ZIP

PENTE
TENDA A CADUTA

STOREXY
TENDA VERTICALE

LIBERTY
TENDA RETTRATTILE

PLATINUM
TENDA A CASSONETTO



STOREXY

Tenda Verticale

STOREXY è utilizzato verticalmente tramite fili guida in acciaio. Il sistema a cassetto fornisce protezione al tessuto. La tenda può essere operata manualmente o tramite comando remoto opzionale.






CAFE & BISTRO

GARAGE HALL

VALE





DIMENSIONI

Larghezza (min. max) 100-480 cm

Sporgenza 100-300 cm

OPZIONI & ACCESSORI SUPPLEMENTRI

Sensori Sensore Sole
Sensore Vento

Colore Qualsiasi colore RAL

Tessuto Soltis 86 / Soltis 92 / W96
/ Acrilico (vedere catalogo)

Controllo Tipo Comando Motore in Remoto

CARATTERISTICHE STANDARD


Controllo Tipo Manuale

Colore RAL9010 (Bianco)

L'altezza massima per il tessuto in acrilico è 250 cm.
L'effetto legno non può essere applicato al cassonetto principale.







WINDSTOR

Tenda Verticale a Zip

WINDSTOR è una tenda verticale a zip. Offre un sistema a zip unico nel prevenire l'entrata di acqua e vento. Il PVC Cristal permette una visuale trasparente.





PICCOLINO

PICCOLINO

PICCOLINO

the terrace

10



DIMENSIONI

WS 100 - Larghezza: 100-400 cm

Sporgenza: 100 – 250 cm (con PVC)
Sporgenza: 100 – 300 cm (con tessuto)

WS 120 — Larghezza: 100 – 500 cm

Sporgenza: 100 – 300 cm (con PVC)
Sporgenza: 100 – 350 cm (con tessuto)

OPZIONI & ACCESSORI SUPPLEMENTRI

Sensori	Sensore Sole Sensore Vento
Colore	Qualsiasi colore RAL
Tessuto	Soltis 86 / Soltis 92 / W96 (vedere catalogo)
Tessuto Screen	PVC Cristal


CARATTERISTICHE STANDARD

Controllo Tipo	Comando Motore in Remoto
Colore	RAL9010 (Bianco)

PENTE

Tenda a Caduta


PENTE è una tenda a caduta e offre una protezione completa tramite il suo cassonetto. Il suo angolo di inclinazione può essere regolato in modo continuo fino a 180 gradi, permettendo di catturare o bloccare i raggi solari come si desidera. PENTE offre una sporgenza in proporzione alla lunghezza del suo braccio.








0°-180°
Rotazione del Braccio





DIMENSIONI

Larghezza (min. max) 100-480 cm

Sporgenza 800/120/160 cm

OPZIONI & ACCESSORI SUPPLEMENTARI

Sensori Sensore Sole
Sensore Vento

Colore Qualsiasi colore RAL

Tessuto Soltis 86 / Soltis 92 / W96
/ Acrilico (vedere catalogo)

Controllo Tipo Comando Motore in Remoto

CARATTERISTICHE STANDARD

Controllo Tipo Manuale


Colore RAL9010 (Bianco)

La lunghezza massima del braccio per il tessuto in acrilico è 120 cm.
L'effetto legno non può essere applicato al cassonetto principale.

LIBERTY


Tenda da Sole Retrattile

Con una linea raffinata,
LIBERTY ha un angolo che
può essere regolato fino ad
un'inclinazione di 60°.









DIMENSIONI

Larghezza (min. max)	220-550 cm
Sporgenza	160/210/260/310/360 cm

OPZIONI & ACCESSORI SUPPLEMENTRI

Sensori	Sensore Sole Sensore Vento
Colore	Qualsiasi colore o combinazione di colori RAL
Controllo Tipo	Comando Motoriduttore in Remoto
Mantovana	Dritta/Ondulata

INCLINAZIONE

Min. - Max.	0° - 60°
--------------------	----------

L'effetto legno non può essere applicato al cassonetto pale.

CARATTERISTICHE STANDARD


Tipo Controllo	Manuale
Colore	RAL9010 (Bianco)
Tessuto	Acrilico



Terminale Standard



Mantovana Opzionale





PLATINUM

Tenda a Cassonetto

Una tenda di design,
Platinum integra un sistema a
cassonetto completa.







Come opzione, un colore aggiuntivo può essere utilizzato per il tappo terminale.



Essendo resistente all'acqua, il cassonetto permette di mantenere la tenda pulito e asciutto.



Come opzione sono disponibili i sensori sole e ventol sun and wind.

DIMENSIONI

Larghezza (min. max) 220-700cm

Sporgenza 160/210/260/310/360cm

OPZIONI & ACCESSORI SUPPLEMENTRI

Sensori Sensore Sole
Sensore Vento

Colore Qualsiasi colore o combinazione di colori RAL

Controllo Tipo Comando Motoriduttore in Remoto

Mantovana Dritta/Ondulata

INCLINAZIONE

Min. - Max. 0° - 50°

L'effetto legno non può essere applicato al cassonetto principale.

CARATTERISTICHE STANDARD


Controllo Tipo Manuale

Colore RAL9010 (Bianco)


Tessuto Ailico

DETTAGLI TECNICI

STOREXY





Versione con Installazione a Soffitto



Versione con Installazione Addossata


Lo spazio tra il
cassonetto e il
tessuto è di 2 cm.

WINDSTOR




Spazio inesistente
tra la guida e il
tessuto.

PENTE




Versione con Installazione a Soffitto




Versione con Installazione Addossata

Lo spazio tra il
cassonetto e il
tessuto è di 3 cm.

LIBERTY




Versione con Installazione a Soffitto




Versione con Installazione Addossata

Lo spazio tra il
cassonetto e il
tessuto è di 7 cm.

PLATINUM



Versione con Installazione a Soffitto



Versione con Installazione Addossata

Lo spazio tra il
cassonetto e il
tessuto è di 7 cm.









5 ANNI DI GARANZIA

Tutte le strutture dei nostri prodotti e i motori applicati sono garantiti per 5 anni. L'elettronica e i comandi a remoto sono garantiti per 2 anni.



www.palmiye.eu


PALMIYE
Four Seasons Outdoor Living Areas