

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO /RISCHI RESIDUI

Usi previsti

Tutti i prodotti devono trovare applicazione solo per uso esterno all'immobile, sia nell'edilizia civile e residenziale che in quella commerciale o destinata alla collettività.

Le coperture sono adatte a svolgere la funzione di:

- protezione solare: per le coperture a lame orientabili e per le coperture con telo retrattile in tutte le tipologie di realizzazione del telo e con tutti i tessuti previsti a seconda del loro fattore solare.
- protezione dalla pioggia: per le coperture a lame orientabili e per le coperture con telo retrattile, se dotate di telo in PVC o altro tessuto con caratteristiche di impermeabilità, e se installate secondo le indicazioni di Palmiye, atte a garantire il corretto scarico dell'acqua.

Le prestazioni del prodotto

sono dipendenti da come viene assemblato ed installato nel sito di posa, oltre che dal corretto utilizzo e dalla corretta manutenzione.

ATTENZIONE:

una pendenza errata riduce la capacità di drenaggio dell'acqua e ciò può causare danni a persone, animali o cose. La compresenza di condizioni atmosferiche quali pioggia e vento e/o la presenza di ostacoli esterni che convolino il flusso d'aria tra le parti strutturali della copertura, potrebbero determinare un non corretto e/o incompleto drenaggio dell'acqua piovana in direzione della pendenza della copertura, così potendo causare uno scarico di acqua lateralmente alla struttura stessa o tra le giunzioni/fessure interne.

I prodotti sono stati sottoposti a vari test di laboratorio al fine di garantire un livello qualitativo e prestazioni d'eccellenza.

Particolari condizioni atmosferiche e/o tipologie di installazione possono creare condizioni di funzionamento non prevedibili e/o comunque diverse dalle prove di laboratorio da noi eseguite e/o dare luogo a tenute idriche, statiche, ecc. diverse e inferiori rispetto alle simulazioni eseguite in laboratorio.

Le coperture e le superfici in generale del prodotto possono essere soggette alla formazione di condensa con conseguente gocciolamento della stessa all'interno dell'area coperta. Tale fenomeno è naturale e non ascrivibile a malfunzionamenti del prodotto. Nei canali/gronde del sistema di drenaggio e in generale sulle superfici del prodotto possono presentarsi dei residui d'acqua senza che questi pregiudichino il corretto funzionamento del prodotto.

ATTENZIONE:

non devono essere riversati sulla copertura qualsiasi scarico di acqua proveniente da altre coperture, da tetti, da grondaie, ecc.; questo sovraccaricherebbe il sistema di scarico della copertura riducendo la capacità di drenaggio dell'acqua e potrebbe causare danni a persone, animali o cose.

ATTENZIONE:

Ogni uso diverso è da considerarsi improprio, erroneo e potenzialmente pericoloso e solleva la ditta da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali domestici o cose.

5.1.1 Uso scorretto vietato

È vietato l'uso della struttura/tenda come barriera verticale anticaduta.

5.2 Condizioni meteorologiche avverse

L'utilizzo dei manufatti in tali condizioni è pericoloso e può causare danni a persone, animali domestici e cose.

ATTENZIONE:

In caso di condizioni meteorologiche avverse, ad esempio a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo: nevicata, pioggia forte, grandine, vento con forti raffiche, ecc. o quando la velocità del vento è superiore alla classe di resistenza al vento dichiarata, la copertura deve essere messa in posizione di sicurezza e le chiusure laterali devono essere ritirate e lasciate in posizione di sicurezza:

Copertura a lame orientabili: inclinare le lame a:

45° - vento forte, pioggia forte,

90° - neve e grandine.

Copertura a telo retrattile:

la copertura deve essere ritirata impacchettando il telo e lasciata in posizione di sicurezza.

ATTENZIONE:

Con temperature prossime o inferiori a zero gradi centigradi, verificare la condizione di assenza di ghiaccio, il quale potrebbe bloccare le movimentazioni. L'utilizzo del prodotto in presenza di ghiaccio è pericoloso, in quanto può pregiudicare il funzionamento del prodotto stesso e può causare danni a persone, animali domestici e cose.

ATTENZIONE:

Per coperture con telo retrattile e per chiusure perimetrali a rullo, la tenda deve essere ritirata solo quando il telo è perfettamente asciutto; un

telo bagnato o umido che venisse avvolto o impacchettato è facilmente attaccabile dalle mufte e il fenomeno delle ondulatione nei pressi delle cuciture e saldature può risultare accentuato.

Nel caso in cui il telo sia bagnato e sia necessario ritirare la tenda, ad esempio in presenza di pioggia o temporale, è opportuno, non appena possibile, riaprirlo per consentirne l'asciugatura.

Assicurarsi sempre, quindi, che il telo sia completamente asciutto prima di chiudere la tenda per un lungo periodo. L'utilizzo di automatismi che comandano il movimento della tenda (sensori o programmatori) non implicano la mancata osservanza delle avvertenze esposte.

La movimentazione della tenda a motore è subordinata alla presenza dell'alimentazione elettrica.

L'eventuale valutazione dell'installazione di gruppi di continuità elettrici da applicare ai prodotti, al fine di poter movimentare e mettere in posizione di sicurezza il prodotto, è a carico dell'installatore e/o dell'utilizzatore finale.



EC DECLARATION OF CONFORMITY

PALMIYE GLOBAL HAREKETLİ YAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

OSMANGAZİ MH. 2647(361)SK. N:33/1 ESENYURT / İSTANBUL / TURKEY

| | |
|--|---|
| Description Of The Product Ürünün Tanımı | : Bioclimatik Pergolas, Pergolas and Awnings Shading systems, Glass Systems, Stick Façade Systems, Components for steel and aluminium structures, Electric & Electronic equipments for all systems, Plastic parts for all systems. |
| Product Type / Ürün Tipi | : Skyroof Prestige series, Skyroof Plus series, Skyroof Compact series, Plus series, Compact series, L series, L1200 series, Motorised & Manual Classic Awnings, Vertical Blind Series, Hawaii stick façade series, Folding Glass Systems, Sliding Glass Systems, Fixed&Adjustable Systems, Door Systems. |
| Product Commercial Brand / Marka | : SKYROOF – PRESTIGE – PLUS – COMPACT - L1200 - L1600 |
| Applicable EC Directives | : LOW VOLTAGE DIRECTIVE (LVD) 2014/35/EU MACHINE SAFETY REGULATION 2006/42/EEC ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) DIRECTIVE 2014/30/EU R&TTE DIRECTIVE 1999/5/EEC |
| Geçerli AT Direktifleri | ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ (LVD) 2014/35/AB MAKİNA EMNİYET YÖNETMELİĞİ 2006/42/EEC ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (EMC) DİREKTİFİ 2014/30/AB TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI DİREKTİFİ 1999/5/EEC |
| Applicable Harmonised Standards Geçerli Uyumlaştırılmış Standartlar | : EN ISO 12100:2010, EN60204-1:2006/AC:2010, EN 13782:2015, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 1090-1:2009+A1, EN 1090-2:2018, EN 1090-3:2019 |

In our delivered version, we declare that the product described below complies with the essential safety and health requirements of the **Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU - Machinery Safety Directive 2006/42/EC - Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU** as put into circulation by us. This declaration will cease to be valid if the products specified above is replaced.

Teslim edilen versiyonumuzda yukarıda açıklanan ürünün, tarafımızda dolaşıma sokulduğu şekliyle **Alçak Gerilim Direktifi (LVD) 2014/35/AB - Makine Emniyet Direktifi 2006/42/EC - Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Direktifi 2014/30/AB** yönetmeliklerinin temel güvenlik ve sağlık gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz. Yukarıda bilgileri belirtilen ürünlerin değiştirilmesi halinde bu beyan geçerliliğini yitirecektir.

Applicable National Technical Standards and Specifications Uygulanabilir Ulusal Teknik Standartlar ve Özellikler

| | |
|---|-------------------|
| Classifications / Sınıflandırma | : CLASS-I |
| Certificate Number / Sertifika Numarası | : NVA-EC-21070203 |
| Certificate Issue Date / Sertifika Yayın Tarihi | : 02.07.2021 |
| Certificate Validity Date / Sertifikanın Geçerlilik Tarihi | : 02.07.2022 |
| Company Official / Firma Yetkilisi (Authorized Signature and Title) / (Yetkili İmza ve Unvan) | |



Yukarıda tanımlanan ürün grupları, iç üretim kontrollerine bağlı olarak kontrol edilmiştir.

The product groups described above have been controlled depending on internal production controls.