




CAPRI

Pergola piana a telo retrattile



CAPRI

Se stai cercando un'alternativa moderna e di lusso alle classiche pergole, allora CAPRI è la scelta perfetta per te! Con un design ergonomico e una struttura completamente in alluminio di alta qualità, CAPRI è la soluzione di ombreggiamento ideale per creare uno spazio esterno accogliente e protetto tutto l'anno.



Ma CAPRI non è solo bellezza, è anche sostanza. Grazie alla sua capacità di proteggere completamente dai raggi UV, dall'acqua piovana e dalle alte temperature, questo prodotto garantisce una performance di alto livello, resistendo perfettamente anche ai forti venti. E se stai cercando un'installazione facile e veloce, non c'è niente di meglio di CAPRI, che si adatta perfettamente a qualsiasi area.

E se vuoi rendere il tuo spazio esterno ancora più speciale, perché non aggiungere un sistema di illuminazione LED? Con CAPRI, è possibile scegliere tra una luce fredda o calda e regolare l'intensità della luce desiderata con un telecomando o un'applicazione via smartphone. E se vuoi osare ancora di più, il sistema di illuminazione RGB ti permette di scegliere tra una vasta gamma di colori.


Grazie alla sporgenza fino a 8 metri, CAPRI garantisce un'ampia copertura anche in caso di spazi esterni più ampi.

Scegli CAPRI per creare uno spazio all'aperto confortevole, elegante e funzionale.

CAPRI DETTAGLI TECNICI




1 - Gronda Travicello




2 - Tappo Gronda Travicello




3 - Coperchio Laterale Gronda Travicello




4 - Coperchio Superiore Gronda Travicello




5 - Grondaia Anteriore




6 - Tappo Grondaia Anteriore




7 - Pilastro




8 - Tappo Pilastro



9 - Barra di Supporto Scatola Motore



10 - Profilo Illuminazione a Striscia





11 - Barra di Supporto Tessuto










12 - Pannello di Trazione Tessuto

CAPRI DETTAGLI TECNICI






CAPRI COLORI STRUTTURA




* COLORI STANDARD

CAPRI TESSUTI DI COPERTURA



CAPRI



Larghezza

	200	300	350	400	450	500	550
150	7.598	7.936	8.413	8.754	9.340	9.553	9.959
200	8.266	8.700	9.061	9.451	10.070	10.318	10.660
250	8.723	9.182	9.594	9.991	10.684	10.924	11.357
300	9.300	9.798	10.254	10.707	11.474	11.752	12.180
350	9.747	10.292	10.776	11.245	12.089	12.359	12.833
400	10.215	10.797	11.286	11.806	12.681	13.000	13.464
450	10.936	11.553	12.094	12.618	13.591	13.888	14.380
500	11.131	11.784	12.331	12.906	13.909	14.220	14.725
550	11.851	12.542	13.149	13.741	14.797	15.123	15.642
600	12.154	12.894	13.524	14.161	15.313	15.655	16.191
650	12.675	13.673	14.331	14.996	16.202	16.558	17.107
700	13.070	13.881	14.568	15.261	16.520	16.890	17.452
750	13.813	14.661	15.374	16.095	17.408	17.791	18.368
800	13.985	14.869	15.611	16.360	17.727	18.123	18.714

Sporgenza

NOTE

Colori standard ST 9010 Bianco ST 1013 Avorio ON 617 Antracite Altri colori Ral + 10%

CAPRI CON LUCI PERIMETRALI SOFFUSE DIMMERABILI



Larghezza


	200	300	350	400	450	500	550
150	9.179	9.638	10.017	10.449	11.079	11.291	11.868
200	9.778	10.319	10.759	11.287	11.588	12.095	12.565
250	10.272	10.834	11.301	11.839	12.462	12.701	13.247
300	10.864	11.500	11.965	12.517	13.299	13.590	14.117
350	11.387	11.999	12.490	13.055	13.969	14.239	14.829
400	11.874	12.504	13.095	13.731	14.561	14.875	15.465
450	12.658	13.379	13.928	14.590	15.551	15.849	16.452
500	12.861	13.618	14.164	14.850	15.869	16.181	16.797
550	13.688	14.478	15.096	15.832	16.869	17.195	17.730
600	13.996	14.839	15.473	16.248	17.385	17.727	18.405
650	14.717	15.626	16.288	17.114	18.282	18.637	19.330
700	15.015	15.930	16.619	17.459	18.994	19.369	19.738
750	15.776	16.720	17.439	18.312	19.596	19.994	20.662
800	15.943	16.930	17.675	18.582	19.913	20.215	21.008

Sporgenza

NOTE

Colori standard ST 9010 Bianco ST 1013 Avorio ON 617 Antracite Altri colori Ral + 10%. La maggiorazione colore della struttura Ral fuori campionario viene calcolata solo sul prezzo del listino Capri senza illuminazione

CAPRI CON LUCI PERIMETRALI LED RGB



Larghezza


	200	300	350	400	450	500	550
150	7.539	7.929	8.244	8.609	9.153	9.328	9.779
200	8.030	8.497	8.882	9.321	9.790	9.960	10.399
250	8.444	8.928	9.325	9.780	10.296	10.492	10.967
300	8.976	9.489	9.899	10.338	10.866	11.231	11.685
350	9.385	9.897	10.330	10.769	11.560	11.781	12.294
400	9.786	10.370	10.825	11.366	12.045	12.302	12.814
450	10.447	11.061	11.511	12.076	12.875	13.119	13.642
500	10.614	11.257	11.795	12.283	13.136	13.391	13.925
550	11.318	11.991	12.499	13.117	13.894	14.251	14.690
600	11.572	12.287	12.806	13.456	14.407	14.687	15.282
650	12.163	12.932	13.474	14.166	15.142	15.433	16.039
700	12.436	13.299	13.775	14.479	15.569	15.701	16.393
750	13.055	13.858	14.446	15.178	16.247	16.465	17.151
800	13.196	14.029	14.640	15.399	16.506	16.727	17.434

Sporgenza

NOTE

Colori standard ST 9010 Bianco ST 1013 Avorio ON 617 Antracite Altri colori Ral + 10%. La maggiorazione colore della struttura Ral fuori campionario viene calcolata solo sul prezzo del listino Capri senza illuminazione

CAPRI CON LUCI PERIMETRALI LED SOFFUSE DIMMERABILI + RGB



Larghezza


	200	300	350	400	450	500	550
150	10.707	11.253	11.662	12.162	12.904	13.116	13.780
200	11.309	11.985	13.083	13.725	14.339	14.578	15.270
250	11.850	12.543	13.083	13.725	14.339	14.578	15.270
300	12.555	13.278	13.752	14.391	15.240	15.535	16.205
350	13.113	13.781	14.281	14.893	15.983	16.253	16.995
400	13.598	14.414	15.016	15.760	16.575	16.897	17.633
450	14.468	15.320	15.876	16.630	17.668	17.965	18.716
500	14.679	15.567	16.114	16.887	17.985	18.298	19.060
550	15.642	16.566	17.197	18.024	19.132	19.458	20.010
600	15.960	16.935	17.573	18.435	19.648	19.990	20.858
650	16.681	17.730	18.395	19.317	20.552	20.908	21.790
700	17.117	18.162	18.856	19.786	21.095	21.240	22.286
750	17.884	18.967	19.688	20.651	22.009	22.167	23.218
800	18.057	19.176	19.925	20.921	22.326	22.499	23.563

Sporgenza

NOTE

Colori standard ST 9010 Bianco ST 1013 Avorio ON 617 Antracite Altri colori Ral + 10%. La maggiorazione colore della struttura Ral fuori campionario viene calcolata solo sul prezzo del listino Capri senza illuminazione


CAPRI SOVRAPPREZZO OPZIONE LUCI SU PORTATELI ON-OFF



HL ILLUMINAZIONE A LED AD ALTA POTENZA



Larghezza

	200	300	350	400	450	500	550
150	728	773	773	773	819	819	819
200	728	773	773	773	819	819	819
250	819	909	909	909	999	999	999
300	819	909	909	909	999	999	999
350	909	1.044	1.044	1.044	1.179	1.179	1.179
400	909	1.044	1.044	1.044	1.179	1.179	1.179
450	909	1.044	1.044	1.044	1.179	1.179	1.179
500	999	1.179	1.179	1.179	1.359	1.359	1.359
550	999	1.179	1.179	1.179	1.359	1.359	1.359
600	1.089	1.314	1.314	1.314	1.540	1.540	1.540
650	1.089	1.314	1.314	1.314	1.540	1.540	1.540
700	1.089	1.314	1.314	1.314	1.540	1.540	1.540
750	1.179	1.449	1.449	1.449	1.720	1.720	1.720
800	1.179	1.449	1.449	1.449	1.720	1.720	1.720




Medida Simple (L) 120 cm x 330 cm

Medida Simple (L)
120 cm x 330 cm





Medida Simple (L)
Medida Simple (L) e largura dos componentes (L x T) (L x T)



AUTOPORTANTE - A



Modulo Singolo (L) 120 cm > 550 cm






AUTOPORTANTE - B

Moduli Multipli (L) 240 cm > 1100 cm





(Max. 800 cm)

*Un pilastro aggiuntivo è richiesto per sporgenze ≥ 700 cm




AUTOPORTANTE - C

MODULI MULTIPLI (S) 240 cm > 1600 cm





(Max. 800 cm)

*Un pilastro aggiuntivo è richiesto per sporgenze $\geq 700 \text{ cm}$



INSTALLAZIONE A PARETE - A


MODULO SINGOLO (L) 120 cm > 550 cm



(A2-A1 = 5,4 cm)
(A3-A2 = 32,8 cm)



(Max. 800 cm)

Il sistema applicativo è destinato per essenza a 700 cm






MODULO SINGOLO (L) 120 cm > 550 cm

INSTALLAZIONE A PARETE - B



(A2-A1 = 5,4 cm)
(A3-A2 = 32,8 cm)

(Max. 800 cm)
*In riflettore aggiuntivo è richiesto per sporgenza >= 700 cm



HL ILLUMINAZIONE A LED AD ALTA POTENZA

Riferimento/numero dell'ordine :

Data dell'Ordine :

Nome dell'Azienda :

Quantità :

DIMENSIONI

L - Larghezza Totale cm
S - Sporgenza cm
A1 - Altezza sotto la Gronda Anteriore-Posteriore cm
A2 - Altezza sotto il Travicello cm
A3 - Altezza Superiore cm
Quantità totale di Pilastrini richiesti pz

FLUSSO DELL'ACQUA

Un Lato Alternante
 Destra
 Sinistra

TIPO DI INSTALLAZIONE

Autoportante Installazione a Parete
 Tipo - A Tipo - A
 Tipo - B Tipo - B
 Tipo - C

Se i moduli sono multipli ed ogni sistema ha una larghezza & una sporgenza differente, siete pregati di fornire i dettagli (la larghezza massima per ogni singolo modulo è di 550 cm e la sporgenza massima per ogni singolo modulo è di 800 cm)

L1 cm S1 cm
L2 cm S2 cm

COLORI VERNICE A POLVERE (STRUTTURA)

Colori Standard	Colori RAL	Colori Esclusivi
<input type="checkbox"/> Antracite ON617	<input type="checkbox"/> RAL 9005	<input type="checkbox"/> Antracite On611
<input type="checkbox"/> Antracite OGN35	<input type="checkbox"/> RAL 9016	<input type="checkbox"/> RAL 7039 ST
	<input type="checkbox"/> RAL 1013	<input type="checkbox"/> RAL 7016 ST
	<input type="checkbox"/> RAL 9006	<input type="checkbox"/> RAL 8019 ST
	<input type="checkbox"/> RAL 7016	<input type="checkbox"/> RAL 9010 ST
	<input type="checkbox"/> Altri RAL...	<input type="checkbox"/> RAL 9001 ST
		<input type="checkbox"/> RAL 1013 ST

TESSUTO IN PVC OSCURANTE

Base	Esclusive
<input type="checkbox"/> prg 111 / Panna	<input type="checkbox"/> prg 211 / Panna 3D
<input type="checkbox"/> prg 121 / Bianco	<input type="checkbox"/> prg 221 / Bianco 3D
<input type="checkbox"/> prg 131 / Cappuccino	<input type="checkbox"/> prg 231 / Porpora 3D
	<input type="checkbox"/> prg 241 / Grigio 3D

TESSUTO IN PVC

prg 311 / Nero semi Trasparente
 prg 321 / Bianco Trasparente
 Altro

ELEMENTI OPZIONALI

ILLUMINAZIONE

(SL) Illuminazione Soffuso a LED Dimmerabile (HL) Sistema di Illuminazione a LED ad Alta Potenza Tubo di Drenaggio

(CW) Bianco Freddo (6000K-6500K) (HL) Illuminazione - Sistema ON/OFF

(WW) Bianco Caldo (3000K-3200K) (HL) Illuminazione - Sistema Dimmerabile

(RGB) Sistema di Illuminazione a LED RGB (CW) Bianco Freddo (6000K-6500K)

(WW) Bianco Caldo (3000K-3200K)

IMBALLAGGIO RICHIESTO

Solo Pluriball (Imballo Standard) Pluriball & Pallet in Legno**
** Con costo supplementare

NOTE E DISEGNI AGGIUNTIVI ALLEGATI