




PALMIYE
Four Seasons Outdoor Living Areas

SISTEMA DI VETRO SCORREVOLE S

Scopri il nostro nuovo sistema di scorrimento!

Il nuovo sistema di vetro scorrevole di Palmiye è perfetto per qualsiasi edificio e pergolato, le sue ruote regolabili assicurano una manovra fluida di ogni pannello sia a sinistra che a destra.

Sliding Glass System S è una soluzione perfetta per aperture più ampie con opzioni di guida 3,4,5,6.






Sistema ideale da creare
*Spazi abitativi
in balconi,
giardini, uffici e
caffè.*

I dettagli di drenaggio appositamente progettati di questo elegante sistema di vetro catturano anche le più piccole gocce di pioggia e guidano di nuovo.




*Rendi la tua vita
più facile.*


Con l'opzione incorporata nel
pavimento, ora è così facile da
passare con una sedia a rotelle o per
i genitori con un passeggino.



Incorporato nel pavimento con profilo F



Senza soglia con profilo rampa



Arricchisci il tuo sistema con varie opzioni

Il nuovo sistema scorrevole può offrire un'altezza massima del sistema di 300 cm, un'elegante maniglia circolare e serrature standard in acciaio inossidabile sono incluse nel sistema. Se lo si desidera, le maniglie verticali delle porte e le serrature con chiavi possono essere fornite facoltativamente.




Technical Features


Panel Configuration	1
Profiles	2
Bottom Profile	3
Side & Top Profile	4
Panel Frame Profile	10
Handles & Locks	11
Material Information	17
Options	20

Panel Configuration


3 Railed Sliding System S




4 Railed Sliding System S




5 Railed Sliding System S



6 Railed Sliding System S





Profiles



- A** Profilo inferiore standard (con soglia) Senza soglia con profilo rampa incorporato nel pavimento senza soglia con profilo F
- B** Profilo laterale e superiore standard singolo
- C** Profilo del pannello
Telaio del connettore
Telaio del pannello standard Telaio del pannello alto



A Bottom Profile

3 Railed Sliding System S





Standard

4 Railed Sliding System S




Con profilo rampa

5 Railed Sliding System S







Incorporato nel pavimento con profilo F

6 Railed Sliding System S



B Side & Top Profile

Standard




Solo




Se non si desidera il profilo laterale e superiore standard, il profilo laterale singolo può essere utilizzato in alternativa.

C Profilo cornice pannello


Telaio connettore



Telaio standard




Telaio alto



Il telaio standard viene utilizzato fino a 260 cm di altezza del sistema, il telaio alto è utilizzato tra 260 cm e 300 cm di altezza del sistema.

Handles & Locks



La maniglia circolare è inclusa nel sistema come standard, se lo si desidera, l'opzione della maniglia lineare può essere scelta. Nell'opzione HTP Lock, il sistema in vetro può essere aperto e chiuso internamente ed esternamente con l'uso di una chiave.


La serratura standard si trova nella parte inferiore del pannello di vetro e può essere aperta e chiusa manualmente.



Blocco standard




HTP Lock



Maniglia circolare standard



Maniglia lineare




Material Information


All sliding glass systems include 10 mm tempered glass. Standard glass colour is transparent.

Aluminium profiles are suitable for all electrostatic powder coatings in desired colours. Palmiye's standard colors can be seen below;

MATT (%30 GLOSSY)




SEMI GLOSSY (%70 GLOSSY)



METALLIC



TEXTURED



METALLIC TEXTURED



Optional

Apart from the standard transparent color, blue, green, smoked and satin color options can also be selected for glass panels.

Glass Colours





www.palmiye.eu



PALMIYE
Four Seasons Outdoor Living Areas