WINTER GARDEN

JM CONCEPT S.R.L

PALMIYE

MADE FOR OUTDOOR LIFE

CREATO PER
VIVERE ALL'
APERTO

A Palmiye crediamo nell’arricchire la vita delle persone attraverso soluzioni outdoor innovative, per rendere la vita quotidiana più facile e migliore.
Da oltre 25 anni, costruiamo sistemi innovativi che si trovano all'incrocio tra arte e scienza, offrendo ingegneria e creatività, conoscenza globale, attenzione al cliente, artigianato, qualità, la libertà di scelta e soluzioni su misura sostenibili.
Facciamo tutto questo in modi che resistono e superano la prova del tempo, riflettendo il nostro impegno a creare uno stile di vita.

Creato per Vivere all'Aperto

MODELLI

WINTER GARDEN INCLINATO



WINTER GARDEN PIANO

GIARDINO D'INVERNO INCLINATO

RESISTENTE E IMPERMEABILE

Il giardino d'inverno Palmiye è costruito per contrastare gli agenti atmosferici, offrendo una soluzione resistente e impermeabile da apprezzare tutto l'anno. Con la capacità di sostenere carichi di neve da 75-125 kg/m², puoi stare tranquillo sapendo che il tuo spazio esterno non è solo elegante, ma è anche progettato per resistere alle condizioni meteorologiche.

WINTER COMFORT
Personalizzato

Personalizza il tuo giardino invernale con una varietà di opzioni di colore, illuminazione e isolamento, garantendo che il tuo spazio rimanga accogliente ed invitante.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tra i due pilastri frontali, l'apertura massima sarà di 500 cm, mentre la larghezza può essere personalizzata aggiungendo profili di supporto per ottenere la misura desiderata.

DIMENSIONI	
Larghezza (max.)	500 cm
Sporgenza (max.)	400 cm

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

Autoportante

Installazione Addossata

Installazione a Soffitto

Applicazioni per Angoli sono anche possibile

MODULARITÀ

Utilizzando delle colonne di supporto sul lato della larghezza, possiamo trasformare un'area infinita in un giardino d'inverno.

ANCORAGGIO

L'ancoraggio nascosta è un'opzione disponibile per la versione inclinato del Giardino d'Inverno.
È disponibile anche un modello senza uscite d'acqua.

Ancoraggio Nascosto

PROFILI, CAPACITÀ DI CARICO NEVE & RESISTENZA AL VENTO

Dotato di profili speciali, il Giardino d'Inverno Palmiye è in grado di sopportare carichi di neve compresi tra 75 e 125 kg/m² ed è progettato per resistere a venti con velocità fino a 117 km/h.

Trave Integrata



Profilo Porta Vetro



Pilastro

TIPOLOGIE DI VETRO

Realizzato con vetro singolo standard, ma per una maggiore versatilità e per l'isolamento, sono disponibili anche le opzioni con il vetro laminato oil vetro isolante.

STANDARD	
VETRO SINGOLO	Temperato 10 mm Temperato 12 mm

OPZIONE 1	
VETRO LAMINATO	Temperato 5+5 Temperato 6+6

OPZIONE 2	
VETRO ISOLANTE	Temperato 6 +16 +4+4

SISTEMA DI SCARICO ACQUA INTEGRATA

La sezione nascosta del sistema di scarico si integra ingegnosamente. L'acqua defluisce tramite il pilastro.

SISTEMA DI TENUTA MULTIPLO

Azionato da un attuatore lineare e sigillato con guarnizioni a tappo di alta qualità, questo sistema fornisce uno spazio totalmente a tenuta d'aria, utilizzabile con qualsiasi condizione atmosferica.

WINTER GARDEN PIANO

UN'OASI D'INVERNO E D'ESTATE

Vivi ogni stagione con la certezza che il tuo Giardino d'Inverno sarà il tuo rifugio perfetto, dove il comfort è senza limiti.

La Forza di Affrontare Ogni Stagione

LE PERGOLE PALMIYE, LA TUA TRANQUILLITÀ

Il giardino d'inverno a tetto piano è progettato per resistere alle rigide condizioni invernali. Costruito per sopportare carichi di neve che variano da 75 a 125 kg/m², garantisce sia stile che resistenza per il tuo spazio esterno.

GUARDA IL CIELO E ABBRACCIA LA LIBERTÀ

Il Giardino d'Inverno a tetto piano non solo ti protegge dagli agenti atmosferici, ma ti concede anche la libertà di ammirare il cielo aperto.

L'ELEGANZA SVELATA

Valorizza le Abitazioni e le Attività con Eleganza Naturale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI MASSIME	
SKYLIGHT TIPO 1 CON QUATTRO PILASTRI	
Larghezza	600 cm
Sporgenza	400 cm

DIMENSIONI MASSIME	
SKYLIGHT TIPO 2 CON SEI PILASTRI	
Larghezza	800 cm
Sporgenza	400 cm

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

Autoportante

Addossato

Installazione a Soffitto

PROFILI, CAPACITÀ DI CARICO NEVE & RESISTENZA AL VENTO

Dotato di profili speciali, questa versione è in grado di sopportare carichi di neve compresi tra 75 e 125 kg/m² ed è progettato per resistere a venti con velocità fino a 117 km/h.



Trave Integrata



Profilo Portavetro



Pilastro

TIPOLOGIE DI VETRO

Realizzato come standard con vetro temperato da 10mm o 12mm, ma per una maggiore versatilità, si può scegliere tra l'opzione con vetro laminato 5+5 oppure laminato 6+6.

STANDARD	
VETRO SINGOLO	Temperato 10 mm Temperato 12 mm

OPZIONE 1	
VETRO LAMINATO	Temperato 5+5 Temperato 6+6

SISTEMA DI SCARICO D'ACQUA INTEGRATA

La sezione nascosta del sistema di scarico si integra ingegnosamente.L'acqua defluisce tramite il pilastro.

SISTEMA DI TENUTA MULTIPLO

Azionato da un attuatore lineare e sigillato con guarnizioni a tappo di alta qualità, questo sistema fornisce uno spazio totalmente a tenuta d'aria, utilizzabile con qualsiasi condizione atmosferica.



ANCORAGGIO & SCARICHI D'ACQUA

I prodotti autoportanti utilizzano piastre di base, mentre le soluzioni montate a parete (addossate) utilizzano connettori di base in acciaio inossidabile. Su richiesta è disponibile anche l'ancoraggio nascosto. I modelli senza scarico d'acqua sono disponibili per tutte le soluzioni.

Piastra di Base

Tipo 1 in Acciaio Inossidabile

Tipo 2 in Acciaio Inossidabile

Ancoraggio Nascosto

ILLUMINAZIONE - OPZIONI

È disponibile l'opzione di illuminazione integrata, perfettamente incorporata all'interno dei profili in alluminio del tetto in vetro.

COPERTURE LATERALI - OPZIONI

Tende da Sole

Sistemi Stores & Chiusure

Superficie Vetrate

Possono essere applicati le superficie vetrate, tende da sole, pareti laterali come Aluwall e i frangisole.



NETWORK GLOBALE

Palmiye è rappresentata in molti paesi in tutto il mondo e i valori di ogni cultura, combinati con concetti architettonici unici, ispirano e si riflettono nei prodotti di Palmiye

SEDE CENTRALE

World Trade Center IDTM A2 Blok No.77
Yeşilköy 34149 İstanbul — Turchia
Tel: +90 212 886 7474
info@palmiyeglobal.com

FABBRICA

Osmangazi Mah. 2647. Sok. No: 33/1
Esenyurt 34522 Istanbul
Tel: +90 212 886 32 44

PALMIYE

palmiyeglobal.com