



SISTEMI IN VETRO

JM
CONCEPT S.R.L.


PALMIYE
MADE FOR OUTDOOR LIFE



TRADUZIONE

In caso di divergenze tra la presente versione in lingua italiana e la versione in inglese, prevale la versione originale in inglese

1 MANIFESTO

8 SISTEMI IN VETRO

8 Sistemi Pieghevoli

10 Vetrata Pieghevole in Vetro Doppio

14 Sistemi Scorrevoli

18 Vetrata Scorrevole Sliding S

22 Vetrata Scorrevole con Vetro Doppio

24 Vetrata Alzante-Scorrevole

26 Sistemi Fissi

30 Vetrata Fissa Rettangolare

32 Vetrata Fissa Triangolare

34 Sistemi a Parapetto

38 Vetrata Fissa a Parapetto

40 Vetrata Fissa a Parapetto Regolabile

46 Sistema Porte & Accessori

50 Porta in Vetro

52 Porta in Alluminio

54 Porta a Fotocellula

56 Accessori

A modern outdoor living space featuring a large, rectangular infinity pool in the foreground. The pool's edge is a low, light-colored stone or concrete wall. Beyond the pool is a wide, flat terrace made of light-colored stone tiles. On the left side of the terrace, there is a covered seating area with a large, light-colored sofa and a wooden pillar. In the center of the terrace, there is a dining area with a table and several chairs. The background shows a calm sea, a rocky coastline with some trees, and a clear blue sky with a few clouds. The sun is low on the horizon, creating a warm, golden light. The overall atmosphere is serene and luxurious.

**MADE FOR
OUTDOOR LIFE**



A Palmiye crediamo nell'arricchire la vita delle persone attraverso soluzioni outdoor innovative per rendere la vita quotidiana più facile e migliore.

Da oltre 25 anni, costruiamo sistemi innovativi che si trovano all'incrocio tra arte e scienza, offrendo ingegneria e creatività, conoscenza globale, attenzione al cliente, artigianato, qualità, la libertà di scelta e soluzioni su misura sostenibili.

Facciamo tutto questo in modi che resistono e superano la prova del tempo, riflettendo il nostro impegno a creare uno stile di vita.

Creato Per Vivere All'Aperto

SISTEMI IN VETRO

MODELLI

Vetrata Pieghevola
Vetrata Scorrevola
Vetrata Fissa
Vetrata a Parapetto
Sistemi Porte & Accessori

Comfort Tutto l'Anno con SISTEMI PER CHIUSURE IN VETRO

Vivi l'esperienza suprema della vita all'aperto aggiungendo i sistemi di chiusura in vetro Palmiye alla tua pergola o a qualsiasi spazio esterno. Dì addio alle limitazioni stagionali e abbraccia un nuovo livello di comfort e lusso nel tuo spazio esterno. Scopri le possibilità oggi e crea uno spazio abitativo senza limiti.




Chiusure Vetrare Personalizzate IL TUO SPAZIO UNICO

Palmiye offre un'ampia gamma di sistemi di chiusura in vetro, garantendo un abbinamento perfetto per qualsiasi spazio.

Che tu abbia un accogliente pergolato nel cortile di casa o un elegante rifugio urbano sul tetto, le soluzioni personalizzate Palmiye soddisfano le tue esigenze uniche.

Scegli il sistema in vetro ideale da integrare perfettamente con il tuo spazio e vivi la vita indoor-outdoor nel tuo stile distintivo.



**IL TUO SENTIERO AL BENESSERE
OUTDOOR TUTTO L'ANNO**

A modern architectural scene featuring a glass and metal structure with a pool and a lounge chair. The structure has large glass panels and a metal frame. A pool in the foreground reflects the structure and the sky. A lounge chair is visible inside the structure. The background shows a green field and a clear sky.

SISTEMI PIEGHEVOLI IN VETRO

SISTEMA PIEGHEVOLE CON VETRO DOPPIO

Un concetto di design protettivo, creato per offrire il massimo comfort a qualsiasi spazio abitativo.



SPAZI ROBUSTI E ASCIUTTI

Con un isolamento termico e idrico perfetto e una completa tenuta d'aria, si integra con la vita indoor e outdoor.

La robustezza di questo sistema consente di sostenere pannelli pesanti, e il bordo in gomma aggiuntivo rende il sistema completamente ermetico e impermeabile.



FUNAZIONAMENTO FACILE



Piccole ruote lungo la parte superiore e inferiore del telaio consentono al pannello di aprirsi e chiudersi a fisarmonica.

Ogni pannello è racchiuso da una telaio in alluminio, che a sua volta è collegato agli altri mediante robuste cerniere.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI		VETRO - OPZIONI	COLORE VETRO - OPZIONI
Altezza Max	260 cm	Vetro 4+16+4 mm Isolato Temperato	Trasparente
Larghezza Max	600 cm		Blu
Larghezza Ante Max	100 cm		Verde
Larghezza Ante Min.	60 cm		Fumé

CONFIGURAZIONI STANDARD





SISTEMI SCORREVOLI IN VETRO

Vetrata Scorrevole Sliding S
Vetrata Scorrevole con Vetro Doppio
Vetrata Alzante & Scorrevole

Eleganza Fluida: SISTEMI SCORREVOLI

Le vetrate scorrevoli Palmiye offrono la perfetta fusione tra stile e funzionalità per il tuo spazio abitativo. Apri senza sforzo la tua stanza all'aria aperta, mantenendo al contempo efficienza energetica e resistenza alle intemperie.

Vivi l'apice del design moderno e della comodità con le vetrate scorrevoli Palmiye.



SLIDING S

Perfetto per qualsiasi edificio e pergola, le vetrate scorrevoli di Palmiye sono dotati di ruote regolabili per garantire una manovrabilità fluida di ogni pannello sia verso sinistra che verso destra.

La nuova vetrata scorrevole Sliding S offre delle aperture più ampie grazie alle opzioni con binari a 3, 4, 5, o 6 vie.



Sliding S - Vetrata Scorrevole Palmiye
VERSATILE E FLUIDO

LINEA PULITA ED EFFICIENTE NELLO SPAZIO

Le spazzole piccolissime inseriti tra i vetri da 10mm impediscono l'ingresso di polvere. Aperte o chiuse, con questo sistema non c'è perdita di spazio.

COMFORT ELEGANTE, PROTEZIONE AL TUO SPAZIO!

Un concetto di design protettivo, creato per offrire il massimo comfort a qualsiasi spazio abitativo.



CARATTERISTICHE TECNICHE


DIMENSIONI	
Altezza Max	300 cm
Larghezza Ante Min/Max	50 / 150 cm
Vetro	Temperato 10 mm
Colore Vetro	Trasparente
Primo Pannello	Maniglia Standard Circle (Circolare)

VETRO - OPZIONI
Temperato 10 mm

COLORE VETRO - OPZIONI
Trasparente
Blu
Verde
Fumé

CONFIGURAZIONE DEI PANNELLI


System S Scorrevole a 3 Binari




System S Scorrevole a 5 Binari



System S Scorrevole a 4 Binari




System S Scorrevole a 6 Binari



PROFILO INFERIORE - OPZIONI


Scegli tra tre opzioni per il collegamento a terra: standard con profilo a rampa, incassato nel pavimento, in base alle tue esigenze. Eleva il tuo spazio residenziale o commerciale con infinite opzioni di design.




Standard



Con Profilo a Rampa



Incassato nel Pavimento con Profilo ad F



SCORREVOLE CON VETRO DOPPIO

PER UN ISOLAMENTO MIGLIORE!

Quando la priorità per un edificio è l'isolamento, questo sistema offre grande comfort. Una soluzione che massimizza l'utilizzo del calore naturale fornito dalla luce del giorno.



FUNZIONAMENTO FLUIDO, PROTEZIONE DA POLVERE & ACQUA


Questo è un complemento indispensabile agli sforzi di risparmio energetico. Il sistema a ruote appositamente progettato garantisce una manovrabilità fluida di ogni pannello sia verso sinistra che verso destra, mentre le piccole spazzole miniate tra i pannelli in vetro impediscono l'ingresso di polvere ed acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE


DIMENSIONI		VETRO - OPZIONI	COLORE VETRO - OPZIONI
Altezza Max	300 cm	Temperato Isolato 4+12+4	Trasparente
Larghezza Max	600 cm	Temperato Isolato	Blu
Larghezza Ante Max	150 cm	(Colorato) 4+12+4	Verde
Vetro	Temperato 4+12+4 Isolato		Fumé
Colore Vetro	Trasparente		

CONFIGURAZIONI


Quando la priorità per un edificio è l'isolamento, questo sistema offre grande comfort. Una soluzione che massimizza l'utilizzo del calore naturale fornito dalla luce del giorno.




2 ANTI SCORREVOLI




3 ANTI SCORREVOLI



4 ANTI SCORREVOLI



6 ANTI SCORREVOLI



LIFT & SLIDE ALZANTE & SCORREVOLE

ISOLAMENTO SENZA COMPROMESSI E VISTE MOZZAFIATO

Quando chiuso, il sistema offre un perfetto isolamento dall'acqua, dal vento e dal calore, e inoltre, grazie ai grandi pannelli, consente una vista panoramica ininterrotta.



SENZA SFORZI... LEGGERO

Per consentire la realizzazione di pannelli così grandi e di una vista ininterrotta, il sistema è dotato di un meccanismo di sollevamento che prima alza il pannello e poi lo fa scorrere. Si tratta di un sistema molto leggero che si muove con facilità e scorrevolezza, richiedendo uno sforzo minimo.



CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI

Altezza Max	300 cm
Larghezza Max	600 cm
Larghezza Ante Max	200 cm

VETRO - OPZIONI

Temperato Isolato 6+14+4

COLORE VETRO - OPZIONI

Trasparente

Blu

Verde

Fumé

CONFIGURAZIONI

Quando chiuso, il sistema offre un perfetto isolamento dall'acqua, dal vento e dal calore, e inoltre, grazie ai grandi pannelli, consente una vista panoramica ininterrotta.




2 Anti Scorrevoli



4 Anti Scorrevoli



2 Anti Scorrevoli 2 Anti Fisse



SISTEMA FISSO IN VETRO

Vetrata Fissa Rettangolare
Vetrata Fissa Triangolare

CREATIVO e STILIZZATO

Con numerose opzioni, questa modalità di architettura rappresenta un modo creativo e stilizzato per suddividere il tuo spazio. Oltre alle diverse opzioni di colore, è possibile laminare direttamente sul vetro delle pellicole in vetro con qualsiasi testo o disegno.



Spazi più Luminosi, SPAZI PIÙ ARIOSI

Dividere spazi o racchiudere aree con le vetrate fisse Palmiye consente di creare un'atmosfera più leggera e luminosa.



SPAZI VIVIBILI E INCLUSIVI

Le applicazioni senza telaio dividono senza escludere e forniscono un'area leggera, elegante e piacevole in cui vivere.

SISTEMA FISSO RETTANGOLARE

Le vetrate fisse offrono protezione ed efficienza energetica, elevando anche l'atmosfera complessiva del tuo spazio. Un design minimalista e elegante consente alla luce naturale di riversarsi all'interno, proteggendo nel contempo contro le forze della natura.




OLTRE LE PARETI, ABBRACCIA LA GALLERIA DELLA NATURA

Beneficiare degli spazi esterni dal comfort del tuo ambiente interno, sperimentando la perfetta fusione di forma e funzione. Fai una dichiarazione architettonica audace e lascia un'impressione duratura con le vetrate fisse, l'epitome del design moderno e della affidabilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE


DIMENSIONI		VETRO - OPZIONI	COLORE VETRO - OPZIONI
Altezza Max	300 cm		Trasparente
Larghezza Ante Max	600 cm	Temperato Laminato	Blu
Vetro	Laminato 4+4 mm		Verde
Colore Vetro	Trasparente		Fumé

APPLICAZIONI				
	Laminato 4+4	Laminato 5+5	Laminato 6+6	Isolato Temperato (4+9+4)
S3000	•	•	•	•
S6000	•	•	•	•



SISTEMA FISSO TRIANGOLARE

Porta la tua esperienza con la pergola al livello successivo con i nostri innovativi sistemi per vetrate fisse. Ora si può chiudere senza soluzione di continuità le sezioni triangolari sui lati della tua pergola, trasformandola in un'oasi di comfort e stile tutto l'anno.





CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI		VETRO - OPZIONI	COLORE VETRO - OPZIONI
Altezza Max	230 cm		Trasparente
Larghezza Max	230 cm		Blu
Vetro	Laminato 4+4 mm		Verde
Colore Vetro	Trasparente		Fumé


APPLICAZIONI			
	Laminato 4+4	8 mm Temperato Laminato	Isolato Temperato (4+6+4 mm)
Plus Triangolo	•	•	•
Compact Triangolo	•	•	-

TRIANGLE


Sono disponibili due tipi di vetrate fisse triangolari compatibili con le serie di Pergole Palmeye Plus e Compact.



Compact Triangle



Plus Triangle Vetro con Isolamento



Plus Triangle Vetro Singolo



SISTEMI A PARAPETTO

Vetrata Fisse a Parapetto
Vetrata a Parapetto Regolabili

Dove Sicurezza ed **ESTETICA SI UNISCONO**

I sistemi a parapetto svolgono un ruolo cruciale in vari progetti edilizi, fornendo sia la sicurezza essenziale che il miglioramento estetico architettonico. Siano essi applicati in proprietà commerciali, strutture residenziali o spazi pubblici, questi sistemi offrono un mix di protezione e raffinatezza del design.



Un Panorama
Senza Limiti

SISTEMA A PARAPETTO FISSO

PANNELLI SENZA CORNICI, VISTE ININTERROTTE!

Con pannelli solidi e frameless, la Vetrata a Parapetto non solo offre viste ininterrotte ma diventa anche un gradito paravento.



Si tratta di una forma ingegnosa di recinzione in vetro che può essere installata direttamente nel terreno, dando l'impressione che il vetro si elevi direttamente dalla terra, oppure può essere posizionato all'interno di un profilo metallico che scorre lungo il fondo della vetrata.

INCASSATO O FUORI TERRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI

Altezza Max	105 cm
Larghezza Max	-
Vetro	Laminato Temperato 6+6 mm Laminato Temperato 8+8 mm
Colore Vetro	Trasparente

COLORE VETRO - OPZIONI

Trasparente
Blu
Verde
Fumé

CONFIGURAZIONE DEI PANNELLI

Con pannelli solidi e frameless, la Vetrata a Parapetto non solo offre viste ininterrotte ma diventa anche un gradito paravento.




Modello 1




Modello 2




Modello 3



Modello 1



Modello 2



Modello 3

SISTEMA A PARAPETTO REGOLABILE

Ad azionamento verticale, il Sistema a Parapetto Regolabile offre una versatilità eccezionale. Ciò che lo distingue è la comodità del controllo remoto, che consente di regolare la configurazione in modo semplice per soddisfare le tue esigenze.



Libertà Verticale PRECISIONE IN REMOTO

Sia che si desidera creare spazi interni separati o di vivere un balcone aperto protetto dal vento, la gestione a distanza del sistema a parapetto ti mette al comando.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI

2 Pannelli Motorizzati					
Larghezza	150-400 cm	150-375 cm	150-350 cm	150-325 cm	150-300 cm
Altezza (max.)	200 cm	225 cm	250 cm	275 cm	300 cm

3 Pannelli Motorizzati					
Larghezza	150-400 cm	150-375 cm	150-350 cm	150-325 cm	150-300 cm
Altezza (max.)	300cm	325 cm	350 cm	375 cm	400 cm

L'altezza massima varia in base alla larghezza.

VETRO - OPZIONI




	3 Pannelli	2 Pannelli
Vetro Singolo Motorizzato	Tempered 8 mm	Tempered 8 mm
Vetro Doppio Motorizzato	Temperato 5+12+5	Temperato 5+12+5

COLORE VETRO - OPZIONE

Trasparente
Blu
Verde
Fumé

CONFIGURAZIONI

Il Sistema opera in verticale e può essere utilizzato all'interno come un divisore d'ambiente, all'esterno come parapetto di un balcone, oppure come uno schermo frangivento.



CONTROLLO & AUTOMAZIONE

Progettato per poter controllare facilmente la tua struttura da remoto in base ai cambiamenti meteorologici da ovunque vi troviate nel mondo.

Compatibile con i sistemi operativi degli smartphone iOS e Android. Puoi assegnare funzioni multiple per diversi scenari, dando un comando con un solo tocco.



CREATO PER IL TUO VIVERE!

I prodotti Palmiye incorporano i motori, telecomandi, sensori e sistemi di automazione della Somfy, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere tra le opzioni RTS e IO.



SITUO 1&5

Una linea elegante che permette di controllare facilmente la tua struttura.

L'unità di controllo standard.




TELIS 16

A 16-canali con una linea ergonomica che permette di controllare tutte le funzioni contemporaneamente da un unico dispositivo.

L'unità di controllo standard.





SISTEMI PORTE & ACCESSORI

Porta in Vetro
Porta in Alluminio
Porta a Fotocellula

CONTINUITÀ PER IL TUO VIVERE OUTDOOR

Vivi il meglio di entrambi i mondi con i sistemi per porte Palmiye. Adatti per pergolati o qualsiasi tipo di edificio, offrono protezione dagli elementi senza compromettere il tuo vivere con l'ambiente esterno.



OLTRE LE PORTE,
DENTRO IL COMFORT ALL'APERTO

PORTA IN VETRO

La porta panoramica in vetro è un elemento elegante in molti edifici. Splendidamente progettata, inonda una stanza di luce naturale e crea un flusso armonico tra le diverse disposizioni della tua zona living.



SOLUZIONI PERSONALIZZABILI

Robusto e esente di telaio, questa porta é dotata di un meccanismo speciale che permette alla porta stessa di rimanere salda sia nella posizione aperta sia nella posizione chiusa. Sono disponibili diversi accessori da applicare direttamente alla porta in vetro.


CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI		VETRO - OPZIONI	COLORE VETRO - OPZIONI
Altezza Max	300 cm	Temperato 10 mm	Trasparente
Larghezza Max	100 cm (Un Lato)		Blu
Vetro	Temperato 10 mm		Verde
Colore Vetro	Trasparente		Fumé
Maniglia	Cilindrica Standard		


CONFIGURAZIONI

La porta panoramica in vetro è disponibile sia nella versione singolo che doppio. Il modello singolo presenta un design elegante con pannelli in vetro di alta qualità. Il modello doppio, con due pannelli in vetro allineati, mantiene lo stesso design moderno e ottimizza il flusso di luce naturale nella tua struttura.

Porta Singola



Porta Doppia



PORTA IN ALLUMINIO


Accogliente ed elegante, la porta in alluminio Palmiye è dotata di un sistema funzionale. Robusta ma con un funzionamento fluido, questa porta è garanzia di un prodotto su cui fare affidamento!



Disponibile in una varietà di colori con la verniciatura a polvere, la Porta in Allumino conferisce solidità e sostanza al tuo edificio esistente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI		VETRO - OPZIONI	COLORE VETRO - OPZIONI
Altezza Max	300 cm	Laminato 4+4 mm	Trasparente
Larghezza Max	100 cm (Un Lato)	Laminato 4+9+4 mm	Blu
Vetro	Isolato 4+9+4 mm		Verde
Colore Vetro	Trasparente		Fumé



PORTA A FOTOCELLULA

Con un design elegante, la porta si basa su un sensore a fotocellula per la sicurezza e il controllo degli accessi. Nel contempo offre un'eccellente tenuta alle intemperie e i telai ridotti consentono la massima visibilità.



FUNZIONAMENTO A
SENSORE &
STILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI

Altezza	200-250 cm	250-300 cm
Larghezza Anti Max	100 cm	85 cm

VETRO - OPZIONI

Laminato 4+4 mm

COLORE VETRO - OPZIONI

Trasparente

Blu




Verde

Fumé

CONFIGURAZIONI

Con un design pulito ed elegante, questa porta è dotata di un sensore a fotocellula per il funzionamento.

Scorrimento Unidirezionale Scorrimento Bidirezionale



MANIGLIE

CIRCLE

Con un design piacevole, la maniglia circolare si integra splendidamente con ogni singolo progetto.


- Foro da praticare nel vetro: Ø 50mm
- Esterno: Ø 60mm



CYLINDER


Elegante e funzionale, questa maniglia a cilindro è realizzata in acciaio inossidabile. Il suo design a doppia tacca consente di adattarsi perfettamente alla mano ed è una scelta preferita in molti progetti.

- Foro da praticare nel vetro: Ø 10mm
- Esterno: Ø 60mm



ALLURE


Allure è una maniglia raffinata, progettata appositamente per la porta in alluminio Palmiye. Oltre al suo funzionamento fluido e l'aspetto elegante, è certo che ogni volta la si afferra, si capisce che si tratta di una maniglia di una qualità superiore rispetto agli altri.



SERIE OVAL

La maniglia di una porta è effettivamente molto più importante di quanto molte persone realizzino.


- Foro da praticare nel vetro: Ø 10mm



SERIE LINEAR

La elegante serie Linear è una maniglia a spinta e tiro (push & pull) che viene avvitata direttamente sulla porta in vetro ed è disponibile in acciaio inossidabile in 4 lunghezze. Con un design classico e snello, Linear si adatta a qualsiasi progetto.

- Foro da praticare nel vetro: Ø 10mm



SERRATURE

SERRATURA PER VETRATE SCORREVOLI CON ISOLAMENTO


Idonea all'impiego su vetrate scorrevoli con isolamento.

La sua intelligente funzione di blocco Lock-in, con tutte le parti in metallo realizzate in acciaio inossidabile di altissima qualità, consente un funzionamento fluente che rende il suo utilizzo davvero un piacere.




SERRATURA PER VETRATE PIEGHEVOLI

Questa serratura è utilizzata per tutte i sistemi in vetro pieghevoli di Palmiye. La combinazione di tecnologia avanzata e design consentono un funzionamento facile in ogni momento ed è una soluzione funzionale per bloccare i pannelli in vetro.




SERRATURA A CHIAVE PER VETRATE PIEGHEVOLI

Un sistema di bloccaggio affidabile con il vantaggio aggiunto dato dall'estrema facilità di installazione. I sistemi Palmiye per le vetrate pieghevoli consentono la chiusura ed l'apertura dalla posizione interna e lo sblocco dalla parte esterna con una chiave.




SERRATURA CENTRALE PER VETRATE SCORREVOLI


Questo bel sistema di sicurezza viene utilizzato sui binari centrali dei sistemi Palmiye delle vetrate scorrevoli. Tutte le parti metalliche sono realizzate in acciaio inossidabile.



SERRATURA INTERNA PER VETRATE SCORREVOLI

Attrante e funzionale, questo sistema di bloccaggio è utilizzato nelle applicazioni per vetrate scorrevoli. Viene installato sul lato interno dell'applicazione e tutte le parti metalliche sono realizzate in acciaio inossidabile. Il perno è progettato per scivolare facilmente nella serratura.





NETWORK GLOBALE

Palmiye è rappresentata in molti paesi in tutto il mondo e i valori di ogni cultura, combinati con concetti architettonici unici, ispirano e si riflettono nei prodotti Palmiye.

SEDE CENTRALE

World Trade Center IDTM A2 Blok No.77
Yeşilköy 34149 İstanbul — Turchia
Tel: +90 212 886 7474
info@palmiyeglobal.com

FABBRICA

Osmangazi Mah. 2647. Sok. No: 33/1
Esenyurt 34522 İstanbul
Tel: +90 212 886 32 44

