



# PERGOLE A TELO RETRATTILE

  
**PALMIYE**

MADE FOR OUTDOOR LIFE

**JM**  
CONCEPT S.R.L.



**1 MANIFESTO**

**4 PERGOLE IN TESSUTO**

**6 MODELLI**

**8 Tetto Inclinato** (Pergola in Tessuto)

**26 Tetto Curvo** (Pergola in Tessuto)

**44 Satin S** (Pergola in Tessuto con Tetto Piano)

**50 Legend** (Soluzioni Speciali)

**56 CARATTERISTICHE TECNICHE**

INDICE





A Palmiye crediamo nell'arricchire la vita delle persone attraverso soluzioni outdoor innovative per rendere la vita quotidiana più facile e migliore. Da oltre 25 anni, costruiamo sistemi innovativi che si trovano all'incrocio tra arte e scienza, offrendo ingegneria e creatività, conoscenza globale, attenzione al cliente, artigianato, qualità, la libertà di scelta e soluzioni su misura sostenibili. Facciamo tutto questo in modi che resistono e superano la prova del tempo, riflettendo il nostro impegno a creare uno stile di vita.

## Made For Outdoor Life

# PERGOLE IN TESSUTO

## Esplorando la Bellezza delle PERGOLE IN TESSUTO

Le pergole con il tetto retrattile in tessuto PVC offrono una soluzione moderna e funzionale per trasformare la tua area esterna in uno spazio living da sogno. Caratterizzati da design eleganti e solidità, forniscono numerosi vantaggi per godere appieno ogni stagione e condizione atmosferica.

Queste strutture versatili offrono riparo dal sole e dalla pioggia, possono resistere a venti fino a 117 km/h, e aggiungendo le chiusure laterali, possono facilmente trasformarsi in accoglienti e impermeabili spazi living.



Il mondo delle pergole retrattili è la tua tela per dipingere la creatività. Qui hai la libertà di curare ogni dettaglio, che si tratti delle dimensioni, della forma, dei materiali o dei colori da scegliere, armonizzandoli con il tuo sogno outdoor distintivo. La tua visione, il tuo design.

**Il tuo Spazio  
Il tuo Stile  
La tua Pergola**

# MODELLI



PERGOLE  
CON TETTO  
INCLINATO

INCLINATO



PERGOLE  
CON TETTO  
CURVO

CURVO



PERGOLE  
CON TETTO  
PIANO

SATIN



SOLUZIONI  
SPECIALI

LEGEND

Pergole  
in  
Tessuto  
con  
Tetto  
Inclinato





## PERGOLA INCLINATA



La pergola inclinata è comfort outdoor tutto l'anno. Fornisce ombra durante le giornate calde, protezione dalla pioggia e dalla neve durante le giornate più fredde ed è progettata per resistere ai forti venti per stabilità e sicurezza. Con l'aggiunta di chiusure laterali, si trasforma in un'area vivibile completamente impermeabile, migliorando il tuo comfort e la funzionalità.

**Ombra Fresca  
PIOGGIA O SOLE**

## LA TUA SOLUZIONE SU MISURA



**COMBINAZIONI  
ILLIMITATE PER OGNI  
SPAZIO**

La pergola inclinata non conosce limiti... con soluzioni versatili serve le aree commerciali come ristoranti, caffetterie e hotel, oltre a espandere gli spazi verdi delle dimore private.

## VERSIONI DI PERGOLA CON UN DESIGN A TETTO INCLINATO

A seconda degli stili di collegamento, la versione Inclinata è suddiviso nei seguenti sotto-modelli:



Inclinata Autoportante



Inclinata Twin (Doppia) Autoportante



Inclinata Autoportante a Parete (Addossata)




Inclinata Twin (Doppia) a Sospensione

Questi sotto-modelli sono realizzati per adattarsi senza soluzione di continuità a vari stili di collegamento, migliorando la precisione e l'efficienza del sistema nel soddisfare le preferenze individuali degli utenti e i requisiti specifici.

# PERGOLA INCLINATA SOTTO-MODELLI

Il fascino delle pergole retrattili risiede nella loro capacità di essere personalizzate secondo le vostre esatte specifiche. Create un'oasi all'aperto che sia unica quanto voi, selezionando tra una vasta gamma di opzioni di design e accessori.

Profondità	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
	700						
	750						
	800						
	850						
	900						
	950						
	1000						
450							



## PERGOLA INCLINATA TWIN (DOPPIA)

### OTTIMIZZA IL TUO SPAZIO COMMERCIALE

Che sia una torrida giornata estiva o arriva un'improvvisa pioggia torrenziale, prendi il controllo del tuo spazio esterno commerciale con la nostra pergola autoportante a doppio lato. Valorizza ogni istante per il tuo business.

#### DIMENSIONI MASSIME

Sporgenza	Larghezza	1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
		1400
		1500
		1600
		1700
		1800
	1900	
	2000	
Centri Guide Max.		450





## VERSIONE A PARETE A SOSPENSIONE

Presentiamo la nostra pergola a sospensione. La risposta ideale per spazi in cui non sono desiderati pilastri frontali. La Pergola Inclinata offre protezione dalle intemperie ed è una soluzione innovativa e di stile per la vita all'aperto.

### DIMENSIONI MASSIME

VERSIONE A SOSPENSIONE	
Larghezza	1300
Sporgenza	600
Centri Guide Max.	450

VERSIONE CON CONTRAVENTATURA	
Larghezza	450
Sporgenza	400
Centri Guide Max.	450



## VERSIONE A PARETE A SOSPENSIONE

Scopri la massima versatilità e un comfort outdoor eccezionale con la nostra pergola retrattile a sospensione e autoportante con pilastri posteriori.

## PERGOLA TWIN (DOPPIA) A SOSPENSIONE

Scopri la massima versatilità e un comfort eccezionale all'aperto con la nostra pergola retrattile a sospensione e autoportante con pilastri posteriori.

### DIMENSIONI MASSIME









Larghezza	1300
Sporgenza	1200
Centri Guide Max.	450



Versione Inclinata a Sospensione  
con Controventatura.



## TABELLA COMPARATIVA

Modello	Tipo Copertura	Larghezza Max.	Sporgenza Max.	Centri Guide Max.	Modularità	Tipo di Ancoraggio	Copertura Laterale		
	<b>A Parete/Soffitto</b>	Inclinazione su un solo lato	Fino a 1300cm	Fino a 1000cm	280cm	450cm	Applicabile	Base in Acciaio Inossidabile	Applicabile
	<b>Autoportante</b>	Inclinazione su un solo lato con pilastri posteriori	Fino a 1300cm	Fino a 1000cm	280cm	450cm	Applicabile	Piastra di Base	Applicabile
	<b>Twin (Doppia)</b>	Inclinazione su entrambi i lati	Fino a 1300cm	Fino a 2000cm	280cm	450cm	Applicabile	Piastra di Base	Applicabile
	<b>A Sospensione a Parete/Soffitto</b>	A sospensione con inclinazione su un solo lato	1300cm	600cm	-	450cm	Applicabile	-	-
	<b>A Sospensione Autoportante</b>	A sospensione con inclinazione su un solo lato con pilastri posteriori	1300cm	600cm	-	450cm	Applicabile	Piastra di Base	-
	<b>Twin (doppia) a Sospensione</b>	A sospensione con inclinazione su entrambi i lati	1300cm	1200cm	-	450cm	Applicabile	Piastra di Base	-
	<b>Silver a Sospensione a Parete con Controventatura</b>	Inclinazione su un solo lato con pilastri posteriori e controventatura	450cm	400cm	-	450cm	-	-	-
	<b>Silver a Sospensione Autoportante con Controventatura</b>	Inclinazione su un solo lato con pilastri posteriori e controventatura	450cm	400cm	-	450cm	-	Piastra di Base	-





Pergole  
in  
Tessuto  
con  
Tetto  
Curvo



## PERGOLA A TETTO CURVO

Un sistema di pergola in alluminio dal design raffinato e moderno con una copertura superiore a forma curva e con un sistema di gronda integrato.



### COMFORT VERSATILE OUTDOOR

Le strutture delle Pergole a Tetto Curvo offrono un'ombreggiatura fresca nelle calde giornate estive. Proteggono dal sole, dalla pioggia e dalla neve, consentono di vivere il plein air in varie condizioni meteorologiche.

Progettate per resistere ai venti forti, queste strutture garantiscono stabilità e sicurezza per un'esperienza outdoor affidabile, consentendo l'utilizzo dell'area esterna durante tutto l'anno.

## LA COMODITÀ FUNZIONALE CON QUALSIASI CLIMA

Dotate di chiusure laterali, queste strutture si trasformano in aree abitative completamente impermeabili, garantendo comfort e funzionalità in diverse condizioni meteorologiche



### ELEGANZA OUTDOOR SU MISURA

Aggiungere un tocco unico per una maggiore estetica, personalizzando il tessuto e il design per armonizzarla con i tuoi gusti.

# PERGOLA CURVA SOTTO-MODELLI

Il fascino delle pergole retrattili risiede nella loro capacità di essere personalizzate secondo le vostre esatte specifiche. Crea un santuario all'aperto che rifletta la tua individualità scegliendo tra una vasta gamma di possibilità di design e accessori.

## VERSIONI DI PERGOLE CON UN DESIGN A TETTO CURVO

A seconda degli stili di collegamento, la Pergola Curva è suddiviso nei seguenti sotto-modelli:



## PERGOLA A TETTO CURVO A PARETE

### TETTO CURVO SPAZIOSO, ELEGANTE, STUPEFACENTE!

Sistema di pergola retrattile addossato, caratterizzato da un elegante tetto ovale, la Pergola a Tetto Curvo a Parete fonde perfettamente bellezza e funzionalità per il tuo spazio all'aperto. Grazie all'altezza generosa della copertura, offre un ambiente spazioso e liberatorio, dove puoi rilassarti e distenderti senza limiti.

#### DIMENSIONI MASSIME

Larghezza	1200	1250	1300
Spazio		750	700
		800	
Centri Guide Max.	400		



### VERSIONE AUTOPORTANTE

La versione Autoportante è dotata di pilastri posteriori e anteriori ed è un'alternativa indipendente alla pergola Addossata.



**DIMENSIONI MASSIME**

Sporgenza	Larghezza	1200	1250	1300
				1400
			1500	
		1600		
Centri Guide Max.		400		



**VERSIONIE TWIN (DOPPIA)  
A MOTORE SINGOLO**

La versione Twin dispone di una copertura superiore con una sola movimentazione.

**DIMENSIONI MASSIME**

Sporgenza	Larghezza	850	950	1050	1150	1250	
		800	900	1000	1100	1200	1300
						500	
					550		
				600			
			650				
		700					
	800						
Centri Guide Max.		350					

## PERGOLA CURVA A SOSPENSIONE A PARETE

Presentiamo la pergola Curva a Sospensione. La soluzione perfetta per gli spazi in cui i pilastri frontali non sono desiderati. Vivi un'esperienza di innovazione e stile con protezione dalle intemperie per la tua vita all'aperto.



La versione a Sospensione a Parete con controventatura è una scelta opzionale.

### DIMENSIONI MASSIME

#### A SOSPENSIONE

Larghezza	1300
Sporgenza	600
Centri Guide Max.	400

#### CON CONTROVENTATURA

Larghezza	400
Sporgenza	400
Centri Guide Max.	400



### VERSIONE A SOSPENSIONE AUTOPORTANTE

Scopri la massima versatilità e un comfort eccezionale all'aperto con la nostra pergola retrattile a sospensione autoportante con **pilastri posteriori**.



## VERSIONE TWIN (DOPPIA) A SOSPENSIONE

Vivi l'ultima versatilità con il sistema di pergola retrattile a sospensione autoportante a doppio lato, caratterizzato da elementi sospesi che supportano le guide, offrendo un comfort straordinario all'aperto.

### DIMENSIONI MASSIME

VERSIONE A SOSPENSIONE

Larghezza	1300
Sporgenza	1200
Centri Guide Max.	400












La versione Twin (doppia) a sospensione con controventatura è una scelta opzionale.



Doppia Delizia...  
**VIVERE IL SOLE O LA PIOGGIA IN STILE**

## TABELLA COMPARATIVA

Modello	Tipo Copertura	Larghezza Max.	Sporgenza Max.	Altezza Anteriore Max	Centri Guide Max.	Modularità	Tipo Ancoraggio	Copertura Laterale
 <b>A Parete/Soffitto</b>	Curva su un lato	Fino a 1300cm	Fino a 800cm	280cm	400cm	Applicabile	Base in Acciaio Inox.	Applicabile
 <b>Autoportante</b>	Curva su un lato con pilastri posteriori	Fino a 1300cm	Fino a 800cm	280cm	400cm	Applicabile	Piastra di Base	Applicabile
 <b>Twin (doppia)</b>	Curva su due lati	Fino a 1300cm	Fino a 1600cm	280cm	400cm	Applicabile	Piastra di Base	Applicabile
 <b>Twin (doppia) con Motore Singolo</b>	Curva su due lati	Fino a 1300cm	Fino a 800cm	-	350cm	Applicabile	Piastra di Base	Applicabile
 <b>A Sospensione a Parete/Soffitto</b>	A sospensione e curva su un lato	1300cm	600cm	-	400cm	Applicabile	-	-
 <b>A Sospensione Autoportante</b>	A sospensione e curva su un lato con pilastri posteriori	1300cm	600cm	-	400cm	Applicabile	Piastra di Base	-
 <b>Twin (doppia) a Sospensione</b>		1300cm	1200cm	-	400cm	Applicabile	Piastra di Base	-
 <b>A Sospensione a Parete con controventatura</b>	Curva su un lato con controventatura	400cm	400cm	-	400cm	-	-	-
 <b>A Sospensione Autoportante con controventatura</b>	Curva su un lato con pilastri posteriori e controventatura	400cm	400cm	-	400cm	-	Piastra di Base	-

# SATIN S

Pergole  
in  
Tessuto  
con  
Copertur  
a Piana





## SATIN S

Progettato a tetto piano e con un design elegante e pulito, SATIN S si integra perfettamente con qualsiasi struttura architettonica e fornisce tutto il comfort di cui si ha bisogno.



## ADATTABILE A QUALSIASI TIPO DI EDIFICIO

Satin S si integra perfettamente con qualsiasi struttura e lo spazio circostante grazie alla forma piana della copertura.



## SOLUZIONI ESPANDIBILI

La copertura superiore retrattile in PVC con una struttura in alluminio trasforma gli spazi esterni in ambienti interni utilizzabili tutto l'anno, e i vari opzioni di personalizzazione esaltano il comfort e l'eleganza.



## TESSUTO TRAPEZOIDALE

La pendenza del tessuto trapezoidale, nascosta da un profilo orizzontale alto 36 cm, permette al Satin S di offrire protezione dalla pioggia e dal sole.

## IL MODELLO DI PERGOLA SATIN S È CARATTERIZZATA DA UN DESIGN A TETTO PIANO

Tutti i modelli sono autoportanti e sono suddivisi in due sotto-modelli basati sul numero dei sistemi di coperture superiore in tessuto, denominati o singoli e doppi.

### Satin S Singolo

Questa unità autoportante comprende due guide a supporto del tessuto in PVC. L'acqua piovana defluisce lungo uno dei lati a scelta del cliente.



### Satin S Doppio

Questa unità autoportante comprende tre guide a supporto del tessuto in PVC. L'acqua piovana defluisce lungo entrambi i lati della pergola.



Il fascino delle pergole Satin S risiede nella loro capacità di essere personalizzate secondo esatte esigenze. Un'oasi all'aperto, creato per riflettere la propria unicità, scegliendo tra una vasta gamma di opzioni di colore, design e accessori.

## DIMENSIONI MASSIME SISTEMA DI SCARICO ACQUA INTEGRATO

Grazie al sistema di grondaia integrato, l'acqua piovana che scende lungo la pendenza del tessuto viene raccolta nella grondaia e poi drenata attraverso i pilastri.

### TABELLA COMPARATIVA



Tessuto Singolo



Tessuto Doppio

Tipo di Copertura	Pergola a forma piana con un singolo tessuto Trapezoidale	Pergola a forma piana con due tessuti Trapezoidali
Larghezza Massima	400cm	800cm
Sporgenza Massima	800cm	600cm
Altezza Anteriore Massima	300cm	300cm
Centri Guide Massimi	400cm	400cm
Modularità	Non Applicabile	Non Applicabile
Tipo di Ancoraggio	Piastra di Base	Piastra di Base
Copertura Laterale	Applicabile	Applicabile

### PROFILI



Guida  
12x15 cm



Trave Anteriore  
10X15 cm



Grondaia  
20x55 cm



Pilastro  
10X10 cm



# LEGEND

Soluzioni  
Speciali

## LEGEND

Legend è un prodotto essenziale che consente di vivere l'incantevole calore e la luce naturale che il sole regala, quando e come desideri, anche se si ha già una struttura esistente.



## ESPANSIONE DELLO SPAZIO UTILIZZABILE

52

Questo sistema di copertura retrattile si adatta a diversi stili architettonici, offrendo protezione dalle condizioni meteorologiche avverse pur mantenendo una sensazione di essere all'aria aperta. I vari materiali e colori permettono di personalizzare l'aspetto, migliorando la fruibilità e aggiungendo valore alla propria proprietà.

## INFINITE POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

Le coperture Legend sono progettate su misura e offrono soluzioni uniche per strutture esistenti. I design, i materiali e le finiture si adattano alle proprie preferenze e allo stile architettonico, consentendo al contempo di controllare la luce solare e la ventilazione per creare ambienti versatili.



## INTEGRAZIONE VERSATILE

Il sistema si integra perfettamente in una vasta gamma di strutture esistenti, compresi gli edifici residenziali, i ristoranti e gli spazi commerciali.

53



## LEGEND FLAT (PIANA)

Legend Flat (piana) è un sistema di copertura flessibile per strutture curve. Si integra senza soluzione di continuità con collegamenti personalizzati per un design su misura e sofisticato.

### DIMENSIONI MASSIME

Larghezza	
1000	1050
1100	1150
1200	1250
1300	700
Sporgenza	
	750
	800
	850
	900
	950
	1000

## LEGEND ROUNDED (CURVA)

Legend Rounded (Curva) è un sistema di copertura progettata per strutture curve. Può essere adattata a sistemi esistenti utilizzando degli elementi di collegamento creati su misura.

### DIMENSIONI MASSIME

Larghezza	
1200	1250
1300	700
Sporgenza	
	750
	800
<b>Centri Guide Max.</b>	<b>400</b>



## PROFILI



Guida di Tipo I  
5.5x9cm  
(Piana)



Guida di Tipo II  
5.5x9cm  
(Ovale)



**SPECIFICHE  
TECNICHE**

## LA REVOLUZIONE COMPATTA

### DESIGN RAFFINATO VITA DINAMICA

I modelli compact sono sistemi di coperture retrattili con strutture in alluminio. Grazie al particolare design del profilo, questa opzione può essere preferita per spazi ridotti, offrendo una struttura con un aspetto raffinato.

\*Queste caratteristiche non sono compatibile con i sistemi di pergole a tetto piano (SATIN S).



## DIMENSIONI MASSIME

La versione compact ha un'apertura massima di 600 cm, e le dimensioni massime di larghezza e dei pilastri frontali sono le stesse della serie standard (struttura modulare e opzioni).

## SEZIONE GEOMETRICA TRASVERSALE

Il design geometrico e la sezione interna appositamente progettata conferiscono massima resistenza al vento e un minore impatto dello stesso nei confronti del profilo guida in alluminio.



## DESIGN ELEGANTE

Le pergole Palmiye offrono il meglio per chi desidera la perfezione e un aspetto estetico elegante.



## ASSEMBLAGGIO NASCOSTO

Le serie di pergole in tessuto offrono superfici pulite e lineari, nascondendo dalla vista tutti i vari sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.



## TRAVI ORIZZONTALI

La trave frontale e quella laterale rimangono sullo stesso livello orizzontale, garantendo una linea continua e donando un aspetto lineare e armonioso...

Un piacere per gli occhi!

\*Non presente nella serie compact.

## PROFILO GRONDAIA SEPARATO

Con la sua funzione di regolazione dell'altezza, la grondaia consente di avere un sistema anti-aria in diverse posizioni per assicurare una misura perfetta in base all'inclinazione del prodotto.



## SISTEMA DI SCARICO & TENUTA ACQUA

La parte nascosta del sistema di drenaggio, ingegnosamente integrato all'interno di entrambi le travi e i pilastri, riesce a scaricare l'acqua con un minimo sforzo.



## DOPPIO SISTEMA ANTI-ARIA & BARRIERA ANTI-ACQUA

Il doppio sistema anti-aria blocca il vento dall'entrare tra la copertura superiore, le guide e la grondaia, creando uno spazio ermetico. La barriera anti-acqua impedisce alla pioggia di entrare nell'area, dirigendola verso la gronda anteriore, consentendo un drenaggio perfetto.



## MODIFICABILITÀ

Consente di eseguire modifiche alla costruzione principale sostituendo la trave principale e i pilastri in alluminio con quelli in acciaio. Offre flessibilità, consentendo di rimuovere i pilastri centrali, attraverso modifiche opzionali al sistema. I pilastri possono essere spostati fino a 50 cm in base alle esigenze strutturali del progetto.



## ANCORAGGIO & DRENAGGIO

I prodotti autoportanti utilizzano piastre di base, mentre le versioni installate a parete (addossate) utilizzano connettori di base in acciaio inossidabile. L'ancoraggio nascosto è disponibile su richiesta. I modelli senza un uscita d'acqua sono disponibili per tutte le opzioni.




## SCELTA DEL TERMINALE DEL PROFILO

Dai un tocco personale alla tua pergola scegliendo tra un terminale curvo oppure con l'estremità dritta.



## OPZIONE CON TESSUTO ESCLUSIVO

La serie di Tessuti Esclusivi di Palmiye è ora disponibile come opzione per i sistemi per pergole retrattili in PVC. Eleva il tuo spazio con raffinatezza, scegliendo questi tessuti impermeabili, unici, con design e colori squisiti per un tocco trasformativo.




## OPZIONE CON TESSUTO ESCLUSIVO

Palmiye offre l'opzione di aggiungere un tocco aggiuntivo di fascino, aumentando calore e raffinatezza, con l'applicazione di uno strato di tessuto decorativo in acrilico sotto il telo superiore delle pergole retrattili in PVC.



## OPZIONI PER L'ILLUMINAZIONE

Tutti i componenti necessari per il sistema di illuminazione Palmiye, come cavi, luci LED e le scatole di controllo, sono impermeabili e adatti alle condizioni esterne.




**RGB**



## OPZIONI PER LE COPERTURE LATERALI



**Tende da Sole**



**Stores & Chiusure**



**Sistemi in Vetro**

Possono essere applicati i sistemi in vetro, le tende da sole, i pareti laterali come Aluwall e i frangisole.

\*Queste caratteristiche non sono compatibili con i sotto-modelli a sospensione.

## CONTROLLO & AUTOMAZIONE

Progettato per controllare facilmente la tua struttura da remoto in base ai cambiamenti meteorologici da ovunque vi troviate nel mondo.

Compatibile con i sistemi operativi degli smartphone iOS e Android. Puoi assegnare funzioni multiple per diversi scenari dando un comando con un solo tocco.



## CREATO PER IL TUO VIVERE!

I prodotti Palmiye incorporano i motori, telecomandi, sensori e sistemi di automazione della Somfy, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere tra le opzioni RTS e IO.



### SITUO 18&5

Una linea elegante che permette di controllare la tua struttura con facilità.

L'unità di Controllo standard



### TELIS 16

A 16-canali con una linea ergonomica, Telis 16 consente di controllare tutte le funzioni contemporaneamente da un unico dispositivo.

L'unità di Controllo standard



### SENSORE SOLE

Opera automaticamente la tua struttura in condizioni di sole, offrendo la massima protezione dai raggi solari.



### SENSORE PIOGGIA

Consente di coprire in automatico il proprio spazio quando piove, offrendo la massima protezione.



### SENSORE SOLE & VENTO

Misura la velocità del vento, ritraendo la copertura quando viene rilevata una velocità elevata e fornisce ombra aprendo i pannelli in base alla luminosità del sole.



### SENSORE VENTO

Misura la velocità del vento, ritraendo la copertura automaticamente quando viene rilevata una velocità elevata.



[palmiyeglobal.com](http://palmiyeglobal.com)